

Baustellenmeldung 2013/258592, AK3 vom 14.11.2013 (Stand 14.11.13; 17:52)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Eitzumer Hauptstraße
Ort: 31035 Eitzum
Bezeichnung: Kanalsanierung SW- Hausanschlüsse

Ausführungszeit

Zeitraum: 04.11.2013 bis 30.01.2014

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Vorarbeiter:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: keine Angaben
Sonstiges: Innerstädtisch
Erschwerte Bedingungen: Abwasserhaltung erforderlich: 15,0 Qmax (l/s)

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	200		3,5	50	20		70	Polypropylen
Kreis	150		3,5	150	50		200	Polypropylen
Kreis	100		3	50			50	Polypropylen

Auftraggeber

Auftraggeber: Samtgemeinde Gronau Bauamt
Blanke Straße 16 , 31028 Gronau (Leine)
+49 (5182) 902 0
Bauüberwacher: Ing.-Büro Richter GmbH Beratende Ingenieure Hildesheim
Mittelallee 11, 31139 Hildesheim
+49 (5121) 9373 0

Baustellenmeldung 2013/258590, AK3 vom 14.11.2013 (Stand 14.11.13; 17:39)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Am Bahnhof
Ort: 31089 Duingen
Bezeichnung: Nachnutzung Industriebrache
Bemerkungen: Beim Rewe-Markt

Ausführungszeit

Zeitraum: 18.11.2013 bis 20.12.2013

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Hermann
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: nicht gefordert
Sonstiges: Innerstädtisch
Erschwerte Bedingungen: Abwasserhaltung erforderlich: 30,0 Qmax (l/s)

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	500		3	30			30	Steinzeug
Kreis	300		3	20			20	Steinzeug

Auftraggeber

Auftraggeber: Samtgemeinde Duingen
Töpferstraße 9, 31089 Duingen
+49 (5185) 6090
Bauüberwacher: Pabsch & Partner Ingenieurbüro GmbH
Barienroder Straße 23, 31139 Hildesheim
+49 (5121) 2094 0

Baustellenmeldung 2013/247941, AK3 vom 17.07.2013 (Stand 17.07.13; 18:47)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Industriestraße
Ort: 31180 Giesen
Ortsteil: Emmerke

Ausführungszeit

Zeitraum: 01.08.2013 bis 02.09.2013

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: nicht gefordert
Sonstiges: Erschließung

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	300		3	100			100	Stahlbeton
Kreis	200		3	100			100	Steinzeug
Kreis	150		3	50			50	Polypropylen
Kreis	100		2	80			80	Polyvinylchlorid
Kreis	100		2	60			60	Polyethylen - Hohe Dichte

Auftraggeber

Auftraggeber: Gemeinde Giesen
Rathausstraße 27, 31180 Giesen
+49 (5121) 93100
Bauüberwacher: Pabsch & Partner Ingenieurbüro GmbH
Barienroder Straße 23, 31139 Hildesheim
+49 (5121) 2094 0

Güteschutz Kanalbau

Gütegemeinschaft Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen e.V.

Baustellenmeldung 2013/240309, AK3 vom 12.04.2013 (Stand 22.07.13; 17:07)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Renatastraße 1
Ort: 31134 Hildesheim
Bezeichnung: HAWK- Campus Hildesheim ; Erschließung/ Kanalbau

Ausführungszeit

Zeitraum: 12.04.2013 bis 30.07.2013

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: keine Angaben

Sonstiges: Erschließung

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	600		6	20	5	7	32	Beton
Kreis	500		5	100	55		155	Beton
Kreis	400		5	80	21		101	Beton
Kreis	300		4,5	250	90		340	Beton
Kreis	250		6	100	55		155	Polypropylen
Kreis	200		6	500	112		612	Polypropylen
Kreis	160		4	300	70		370	Polypropylen
Kreis	125		3	220			220	Polypropylen
Kreis	100		3	866			866	Polypropylen

Auftraggeber

Auftraggeber: Privater Auftraggeber: System- u. Industriebau Goslar GmbH
Oberer Triftweg 18, 38460 Goslar
+49 (5321) 3407-0
Bauüberwacher: Pabsch & Partner Ingenieurbüro GmbH
Barienroder Straße 23, 31139 Hildesheim
+49 (5121) 2094 0

Baustellenmeldung 2013/237324, AK3 vom 02.03.2013 (Stand 02.03.13; 12:04)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Düsterer Pump
Ort: 31171 Nordstemmen
Ortsteil: Adensen
Bezeichnung: Los 1: Straßenbau und Kanalisation
Bemerkungen: Dorfmitte

Ausführungszeit

Zeitraum: 01.04.2013 bis 01.06.2013

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: nicht gefordert

Sonstiges: Innerstädtisch

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	200		3,5	100	30		130	Polypropylen
Kreis	300		3	115			115	Stahlbeton
Kreis	600		3	65			65	Stahlbeton
Kreis	150		3	100			100	Polypropylen
Kreis	100		2	250			250	Polyethylen - Hohe Dichte

Auftraggeber

Auftraggeber: Gemeinde Nordstemmen
Rathausstraße 3, 31171 Nordstemmen
+49 (5069) 8000
Bauüberwacher: Ingenieurbüro Rehe
Birnbaumskamp 1c, 31139 Hildesheim
+49 (5121) 92360

Baustellenmeldung 2012/230676, AK3 vom 07.11.2012 (Stand 07.11.12; 07:49)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Mühlenweg
Ort: 37619 Hehlen
Bemerkungen: Dorfmitte, Kirche

Ausführungszeit

Zeitraum: 07.11.2012 bis 16.11.2012

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: nicht gefordert
Sonstiges: Neubau

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	500		1,5	30			30	Polypropylen

Auftraggeber

Auftraggeber: Wasserverband Ithbörde/Weserbergland
Hauptstraße 3, 37633 Dielmissen
+49 (5534) 99250
Bauüberwacher: Ingenieurbüro Baumert
Angerweg 36, 37632 Eschershausen

Baustellenmeldung 2012/223442, AK3 vom 08.08.2012 (Stand 08.08.12; 10:11)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Max-Seeboth-Strasse
Ort: 31180 Giesen
Ortsteil: Emmerke
Bezeichnung: Baugebiet "Emmerke Ost"

Ausführungszeit

Zeitraum: 10.09.2012 bis 23.12.2012

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: nicht gefordert
Sonstiges: Erschließung
Erschwerte Bedingungen: Grundwasserhaltung erforderlich

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	100		2	160			160	Polyethylen - Hohe Dichte
Kreis	32		2	75			75	Polyethylen - Hohe Dichte
Kreis	200		4		165		165	Steinzeug
Kreis	150		4		70		70	Steinzeug
Kreis	300		3	35			35	Stahlbeton
Kreis	500		3	90			90	Stahlbeton
Kreis	1000		3	90			90	Stahlbeton
Kreis	150		3	120			120	Polypropylen

Auftraggeber

Auftraggeber: Gemeinde Giesen
Rathausstraße 27, 31180 Giesen
+49 (5121) 93100
Bauüberwacher: Pabsch & Partner Ingenieurbüro GmbH
Barienroder Straße 23, 31139 Hildesheim
+49 (5121) 2094 0

Baustellenmeldung 2012/222525, AK3 vom 30.07.2012 (Stand 30.07.12; 10:01)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Robert-Bosch-Str.200
Ort: 31139 Hildesheim
Ortsteil: Hildesheimerwald
Bezeichnung: Gewerk1 Gewerk2

Ausführungszeit

Zeitraum: 06.08.2012 bis 30.09.2012

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: nicht gefordert

Sonstiges: Neubau

Erschwerte Bedingungen: Abwasserhaltung erforderlich: 35,0 Qmax (l/s)

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	300		4	90	60		150	Beton
Kreis	150		4	100	50		150	Polypropylen
Kreis	200		3	70			70	Polypropylen

Auftraggeber

Auftraggeber: Privater Auftraggeber: Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch- Straße200, 31139 Hildesheim
Bauüberwacher: Ingenieurbüro Hempel-Schierz
Gerhart-Hauptmann-Straße 1, 31195 Lamspringe
+49 (5183) 501170

Baustellenmeldung 2012/215188, AK3 vom 27.04.2012 (Stand 27.04.12; 15:24)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Schmiedebrink
Ort: 31089 Samtgemeinde Duingen
Ortsteil: Hoyershausen
Weitere Straßen: Lange Strasse
Bemerkungen: Dorfmitte, Höhe Kirche

Ausführungszeit

Zeitraum: 02.05.2012 bis 30.08.2012

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: nicht gefordert
Sonstiges: Innerstädtisch

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	300		3	25			25	Stahlbeton
Kreis	500		3	105			105	Stahlbeton
Kreis	600		3	70			70	Stahlbeton
Kreis	150		3	160			160	Polypropylen
Kreis	200		3,5	10			10	Steinzeug

Auftraggeber

Auftraggeber: Samtgemeinde Duingen
Töpferstraße 9, 31089 Duingen
+49 (5185) 6090
Bauüberwacher: Ingenieurbüro Rehe
Birnbaumschlag 1c, 31139 Hildesheim
+49 (5121) 92360

Baustellenmeldung 2012/212393, AK3 vom 20.03.2012 (Stand 20.03.12; 12:49)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Sahlfeldstrasse
Ort: 37619 Bodenwerder
Weitere Straßen: Brückenstrasse/ Rühlerstrasse
Bezeichnung: Kanalbau

Ausführungszeit

Zeitraum: 12.03.2012 bis 12.05.2012

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: nicht gefordert
Sonstiges: Neubau
Erschwerte Bedingungen: Abwasserhaltung erforderlich: 60,0 Qmax (l/s)

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	200		4		70		70	Polypropylen
Kreis	150		4	100	60		160	Polypropylen
Kreis	700		3	30			30	Stahlbeton

Auftraggeber

Auftraggeber: Wasserverband Ithbörde/Weserbergland
Hauptstraße 3, 37633 Dielmissen
+49 (5534) 99250
Bauüberwacher: Ingenieurbüro Treuberg & Hinst
Am Flugplatz 11, 31137 Hildesheim
+49 (5121) 518851

Baustellenmeldung 2011/205675, AK3 vom 22.11.2011 (Stand 22.11.11; 11:22)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Eitzumer Weg
Ort: 31028 Gronau
Ortsteil: Kernstadt
Bezeichnung: 2. Bauabschnitt

Ausführungszeit

Zeitraum: 15.11.2011 bis 30.05.2012

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Hermann
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

• RAL-Gütesicherung: nicht gefordert
Sonstiges: Neubau

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	500		3	212			212	Beton
Kreis	150		2	100			100	Polypropylen

Auftraggeber

Auftraggeber: Samtgemeinde Gronau Bauamt
Blanke Straße 16 , 31028 Gronau (Leine)
+49 (5182) 902 0
Bauüberwacher: Ing.-Büro Richter GmbH Beratende Ingenieure Hildesheim
Mittelallee 11, 31139 Hildesheim
+49 (5121) 9373 0

Baustellenmeldung 2011/205673, AK3 vom 22.11.2011 (Stand 22.11.11; 11:11)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Breslauerstr.
Ort: 31073 Delligsen

Ausführungszeit

Zeitraum: 15.11.2011 bis 03.02.2012

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: nicht gefordert

Sonstiges: Neubau

Erschwerte Bedingungen: Abwasserhaltung erforderlich: 30,0 Qmax (l/s)

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	300		3	60			60	Beton
Kreis	200		3	80			80	Polyethylen - Hohe Dichte
Kreis	150		2,5	60			60	Polypropylen

Auftraggeber

Auftraggeber: Gemeindewerke Flecken Delligsen
Lichtenberger Straße 1a, 38271 Baddeckenstedt
+49 (5345) 9899 10
Bauüberwacher: Ingenieurbüro Hempel-Schierz
Gerhart-Hauptmann-Straße 1, 31195 Lamspringe
+49 (5183) 501170

Baustellenmeldung 2011/191768, AK3 vom 10.06.2011 (Stand 17.11.11; 16:28)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Hüttenstrasse 1
Ort: 31073 Grünenplan

Ausführungszeit

Zeitraum: 10.06.2011 bis 30.09.2011

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Vorarbeiter:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: keine Angaben

Sonstiges: Neubau

Erschwerte Bedingungen: Abwasserhaltung erforderlich: 20,0 Qmax (l/s)

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	1000		4	60	19		79	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Kreis	1000		4	40	75		115	Stahlbeton
Kreis	300		3	130			130	Stahlbeton
Kreis	200		4	80	35		115	Steinzeug
Kreis	150		4	60	30		90	Polypropylen
Kreis	100		2	80			80	Polyethylen - Hohe Dichte

Auftraggeber

Auftraggeber: Schott AG Werk Grünenplan
Hüttenstraße 1, 31073 Grünenplan
+49 (5187) 771-60806
Bauüberwacher: Pabsch & Partner Ingenieurbüro GmbH
Barienroder Straße 23, 31139 Hildesheim
+49 (5121) 2094 0

Baustellenmeldung 2011/187384, AK3 vom 17.04.2011 (Stand 05.11.11; 15:42)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Gatze
Ort: 31089 Duingen
Ortsteil: Weenzen
Bezeichnung: Strassen und Kanalbauarbeiten
Bemerkungen: Schulstrasse, Mehrzweckhalle, Schießstand

Ausführungszeit

Zeitraum: 18.04.2011 bis 30.06.2011

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Vorarbeiter:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: nicht gefordert
Sonstiges: Neubau

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	300		2	120			120	Stahlbeton
Kreis	150		2	80			80	Polypropylen
Kreis	150		3,5	40			40	Steinzeug

Auftraggeber

Auftraggeber: Samtgemeinde Duingen
Töpferstraße 9, 31089 Duingen
+49 (5185) 6090
Bauüberwacher: Ingenieurbüro Rehe
Birnbaumskamp 1c, 31139 Hildesheim
+49 (5121) 92360

Baustellenmeldung 2011/185857, AK3 vom 26.03.2011 (Stand 05.11.11; 15:42)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Weg zum Sportplatz
Ort: 37619 Bodenwerder
Ortsteil: Bodenwerder
Bezeichnung: Erneuerung der Kanalisation
Bemerkungen: Unterhalb der Hem- Tankstelle (Pollerstrasse)

Ausführungszeit

Zeitraum: 15.04.2011 bis 15.07.2011

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Hermann
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Vorarbeiter:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: nicht gefordert
Sonstiges: Neubau

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	200		2,3	180			180	Polypropylen
Kreis	150		2,3	80			80	Polypropylen
Kreis	300		2,3	200			200	Stahlbeton

Auftraggeber

Auftraggeber: Wasserverband Ithbörde/Weserbergland
Hauptstraße 3, 37633 Dielmissen
+49 (5534) 99250
Bauüberwacher: Ingenieurbüro Treuberg & Hinst
Am Flugplatz 11, 31137 Hildesheim
+49 (5121) 518851

Baustellenmeldung 2010/177498, AK3 vom 29.10.2010 (Stand 05.11.11; 15:42)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Ilmebahnstrasse
Ort: 37586 Dassel
Ortsteil: Markoldendof

Ausführungszeit

Zeitraum: 01.11.2010 bis 30.12.2010

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Fachaufsichtspersonal / Polier:
Vorarbeiter:
Facharbeiter / Kanalbauer:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: nicht gefordert
Sonstiges: Innerstädtisch, Neubau

Erschwerte Bedingungen: Bau besonderer Gründungsmaßnahmen

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	400		350		10		10	Stahlbeton
Kreis	700		100-300	190			190	Stahlbeton
Kreis	500		200-300	50			50	Stahlbeton
Kreis	150		100-300	75			75	Polypropylen

Auftraggeber

Auftraggeber: Wasser- und Abwasser- Zweckverband Solling
Rohbreitenweg 1, 37586 Dassel
+49 (5562) 930010
Bauüberwacher: Ing.-Büro Ludwig & Partner
Wilhelmstraße 14, 37586 Dassel
+49 (5564) 96060

Baustellenmeldung 2010/169709, AK3 vom 19.07.2010 (Stand 05.11.11; 15:42)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Auf dem Ith
Ort: 37632 Holzen
Ortsteil: Eschershausen

Ausführungszeit

Zeitraum: 25.06.2010 bis 30.09.2010

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter: Meyer, Tobias
Fachaufsichtspersonal / Polier:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: keine Angaben
Sonstiges: Neubau

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t <= 3m	3 < t <= 5m	t > 5m		
Kreis	150		2-3	60			60	Steinzeug
Kreis	150		1-3	90			90	Polypropylen
Kreis	300		1-3	50			50	Beton
Kreis	200		1-3	300			300	Polypropylen

Auftraggeber

Auftraggeber: Staatliches Baumanagement Südniedersachsen
Graupenstraße 9, 38678 Clausthal-Zellerfeld
+49 (5323) 723400
Bauüberwacher: Ing.-Büro Richter GmbH Beratende Ingenieure Hildesheim
Mittelallee 11, 31139 Hildesheim
+49 (5121) 9373 0

Güteschutz Kanalbau

Gütegemeinschaft Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen e.V.

Baustellenmeldung 2010/168766, AK3 vom 07.07.2010 (Stand 05.11.11; 15:42)

Bauausführendes Unternehmen

Mitgliedsnummer: 6125
Name: Hermann Meyer Erd-, Tief- und Straßenbau GmbH
Adresse: An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld
Telefon: +49 (5533) 2889

Ausführungsbereich

Beurteilungsgruppe: AK3 (offener Kanalbau)

Anschrift der Maßnahme

Strasse: Eitzumer Weg
Ort: 31028 Gronau
Ortsteil: Kernstadt
Bezeichnung: Kanalerneuerung

Ausführungszeit

Zeitraum: 02.06.2010 bis 31.07.2010

Personal

Verantwortlicher / Bauleiter:
Fachaufsichtspersonal / Polier:

Technische Daten

RAL-Gütesicherung: nicht gefordert
Sonstiges: Innerstädtisch, Neubau

Profil	Nennweite1 (mm)	Nennweite2 (mm)	Grabentiefe (m)	Kanallänge (m)			Summe	Werkstoff
				t ≤ 3m	3 < t ≤ 5m	t > 5m		
Kreis	500		2,00-2,80	150			150	Beton
Kreis	400		2,00-2,80	140			140	Beton
Kreis	300		2,00-2,80	140			140	Beton

Auftraggeber

Auftraggeber: Samtgemeinde Gronau Bauamt
Blanke Straße 16 , 31028 Gronau (Leine)
+49 (5182) 902 0
Bauüberwacher: Ing.-Büro Richter GmbH Beratende Ingenieure Hildesheim
Mittelallee 11, 31139 Hildesheim
+49 (5121) 9373 0